

До
Софийския районен съд
гр. София, бул. „Драган Цанков” 6



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

за участие в процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: „Изработка и доставка на работни и посетителски столове за сградата на Софийския районен съд на бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ № 23“

ОТ
Участник: Никром мебел АД
Адрес: София 1111, ул. Коста Лулчев 25
Тел.: 02-9712291 факс: 9606033,
ИН по ДДС: BG121310359 ЕИК по БУЛСТАТ 121310359,
Представявано от Петър Перянов действащ в качеството си на Изпълнителен директор

Уважаеми Дами и Господа,

След запознаване с документите и изискванията на възложителя за участие в настоящата открита процедура с по-горе описания предмет

ЗА ЯВЯВАМЕ:

Ние, долуподписаните, с настоящето декларираме:

Приложение към покана за участие в процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: „Изработка и доставка на работни и посетителски столове за сградата на Софийския районен съд на бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ № 23“
Техническо предложение – Образец № 4



ПЕТЪР ПЕРЯНОВ



Запознати сме и приемаме изцяло предоставената документация за участие в откритата процедура с горепосочения предмет:

С настоящето приемаме изцяло, без резерви или ограничения, в тяхната цялост условията на настоящата обществена поръчка.

Предлагаме да изпълним обществената поръчка с предмет: „Изработка и доставка на работни и посетителски столове за сградата на Софийския районен съд на бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ № 23“ съгласно изискванията на Техническата спецификация, поканата и изискванията на възложителя, при следните условия:

1. Срок за изпълнение:

В състояние сме да изпълним поръчката, в това число да изработим и доставим и извършим монтаж на столовете, до /не повече от 90 календарни дни/: 88 календарни (осемдесет и осем) календарни дни, считано от дата на /цифром/ /словом/

получаване на писмена заявка от възложителя.

2. Място на доставка и монтаж:

Стоките ще бъдат доставени и монтажът извършен на адрес гр. София бул. „Ген. Михаил Д. Скобелев“ № 23.

3. Размер на аванс:

В случай, че бъдем определени за изпълнител по обособената позиция искаме аванс в размер на 0 %

/не повече от 30 % /

от стойността на договора, срещу представена от нас, безусловна и неотменяема банкова гаранция, покриваща пълния размер на авансовото плащане.

Забележка:

В случай, че участникът изисква авансово плащане, точка 3 се попълва в процент само размера на искания аванс. Участникът няма право в техническото предложение да посочва стойност, като размер на аванс.

4. Гарантиционен срок:

Предлагаме пълна гаранция от производителя за срок от /не по-малко от 60 месеца/: 60 (шестдесет) месеца, /цифром//словом/

считано от дата на подписване на протокол от възложителя за окончателното одобрение на монтажа на мебелите (столовете).

5. Предлагащите от нас мебели - работни и посетителски столове, ще бъдат изработени с материали от производител/и: - Унисед ООД – асемблиране и тапицерия на столове

- SBS Srl, Brado Srl, Ivares Spa – производители на компоненти

- FIDIVI – производител на дамаска

- RealPiel – производител на естествена кожа

/посочват се производителите на материалите, които ще бъдат използвани при изработката на мебелите, като в случай че участникът в процедурата е и производителя на материалите, в полето се записва името на участника/

.....
.....

6. Предложениите от нас работни и посетителски столове отговарят на описанието на Възложителя, както и на посочените стандарти в т.2 от Техническата спецификация. Приемаме че изискванията в техническите спецификации се считат за задължителни минимални изисквания към офертите и неспазването им води до отстраняване на участника от процедурата.

7. В случай, че представявания от мен участник бъде определен за изпълнител, се задължаваме :


7.1. Предложените столове да са нови и неупотребявани.

7.2. При изпълнение предмета на поръчката да представим документите, които доказват съответствието на доставените работни и посетителски столове със стандартите, посочени в т.2 от Техническата спецификация. .

7.3. В случай, че представявания от мен участник бъде определен за изпълнител на обществената поръчка „Изработка и доставка на работни и посетителски столове за сградата на Софийския районен съд на бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ № 23“, задържаните от възложителя мостри, ще бъдат основание за приемане на доставките по договора, след проверка на съответствието.


Участникът следва подробно да опише предложението си по всяка точка за всеки артикул от техническата спецификация на възложителя и да посочи производител и модел/марка или продукт номер за всеки един артикул в долната таблица (Таблица № 1). Под таблицата може да запише в табличен или текстов формат допълнителна информация, допълваща данните в таблицата или разширяваща кръга на техническите параметри на предложението с нови показатели. Попълването на данните за посочените в Техническите спецификации параметри (показатели) за отделните артикули е задължително.

Приложение към покана за участие в процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: „Изработка и доставка на работни и посетителски столове за сградата на Софийския районен съд на бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ № 23“
Техническо предложение – Образец № 4


СТРАЖИЦА
София
ПЕТЪР ПЕТКОВ

4

[Handwritten signature]



ПЕТЪР ПЕРЯНОВ

[Handwritten signature]

Таблица № 1

Техническа спецификация на възложителя		КОЛ-ВО
№	ВИД	ОПИСАНИЕ
1.	ЛУКСО ЗЕН РАБОТЕН СТОЛ С ПОДЛАК ЪТНИЦИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАЛИ - СЪДИИ	<p>Да отговаря на изискванията за офис столове за работа - размери по БДС EN 1335-1:2003 и безопасност по БДС EN 1335-2:2009 и БДС EN 1335-3:2009, като:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Облегалката и седалката са тапицирани с лицева телешка кожа в черен цвят, боядисана чрез топене, отговаряща на изискванията основните характеристики - таблица 1 на БДС EN 13336:2012 • Облегалката да е с височина от седалката – мин. 85 см., с вградена лумбална подкрепа. Не се допуска наличие на отделна поставка за глава. • Седалка и облегалка моноблок • Подлакътници • Газов амортизатор за регулация височината на седалката с диапазон на настройка мин. 5 см. • Основа тип звезда, с колела отговарящи на БДС EN 12529:2003 • Столът да е сертифициран от акредитирана лаборатория за потребители с тегло до 120 кг. • Столът да е интегрирано на облегалката в предната част лого на СРС, с диаметър 100 мм., което да бъде поставено чрез шамповане на и вдлъбване в кожата без цвят. Не се допуска нарушаване на дизайна на логото от шевове, вдлъбнатини, релеф и др. <p>Изображение на логото ще бъде предоставено в електронен вид от възложителя, който ще определи и неговото точно местоположение в горната 1/3 част на облегалката в зависимост от нейната конфигурация.</p>
		37
		<p>Техническо предложение на участника</p> <p>Стол модел Офео, код OF.HB.00.PA, производител: Унисед Отговаря на изискванията за офис столове за работа - размери по БДС EN 1335-1:2003 и безопасност по БДС EN 1335-2:2009 и БДС EN 1335-3:2009, като:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Облегалката и седалката са тапицирани с лицева телешка кожа в черен цвят, боядисана чрез топене, отговаряща на изискванията за основните характеристики - таблица 1 на ISO 11640, ISO 3377 - 1, EN1021 / 1 - 2 и др. • Облегалката е с височина от седалката 88 см., с вградена лумбална подкрепа. • Седалка и облегалка моноблок • Подлакътници. • Газов амортизатор за регулация височината на седалката с диапазон на настройка 10 см. • Основа тип звезда, с колела отговарящи на ANSI-BIFMA X5.1-2011/7 • Столът е сертифициран от акредитирана лаборатория за тегло на потребители и време за употреба, съгласно норматив 1335. • Стол с интегрирано на облегалката в предната част лого на СРС, с диаметър 100 мм., което ще бъде поставено чрез шамповане и вдлъбване в кожата без цвят.

<p>Да отговаря на изискванията за офис столове за работа - размери по БДС EN 1335-1:2003 и безопасност по БДС EN 1335-2:2009 и БДС EN 1335-3:2009, като:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Облегалката и седалката са тапицирани с лицева телешка кожа в черен цвят, боядисана чрез топене, отговаряща на изискванията за основните характеристики - таблица 1 на БДС EN 13336:2012 • Облегалката да е с височина от седалката – мин. 65 см. или да е идентична с тази по т. 1, с вградена лумбална подкрепа. Не се допуска наличие на отделна поставка за глава. • Седалка и облегалка моноблок • Подлакътници • Газов амортизатор за регулация височината на седалката с диапазон на настройка мин. 5 см. • Основа тип звезда, с колела отговарящи на БДС EN 12529:2003 • Столът да е сертифициран от акредитирана лаборатория за потребители с тегло до 120 кг. • Столът да е интегрирано на облегалката в предната част лого на СРС, с диаметър 100 мм., което да бъде поставено чрез шамповане и вдлъбване в кожата без цвят. Не се допуска нарушаване на дизайна на логото от шевове, вдлъбнатини, релеф и др. <p>Изображение на логото ще бъде предоставено в електронен вид от възложителя, който ще определи и неговото точно местоположение в горната 1/3 част на облегалката в зависимост от нейната конфигурация.</p> <p>Столовете трябва да са от една фамилна група (продуктова линия) с тези по т. 1.</p>	<p>75</p>	<p>Стол модел Офео, код OF.NB.00.PA, производител: Унисед Идентичен на позиция 1</p> <p>Отговаря на изискванията за офис столове за работа - размери по БДС EN 1335-1:2003 и безопасност по БДС EN 1335-2:2009 и БДС EN 1335-3:2009, като:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Облегалката и седалката са тапицирани с лицева телешка кожа в черен цвят, боядисана чрез топене, отговаряща на изискванията за основните характеристики - ISO 11640, ISO 3377 – 1, EN1021 / 1 – 2 и др. • Облегалката е с височина от седалката 88 см., с вградена лумбална подкрепа. • Седалка и облегалка моноблок • Подлакътници • Газов амортизатор за регулация височината на седалката с диапазон на настройка 8 см. • Основа тип звезда, с колела отговарящи на ANSI-BIFMA X5.1-2011/7 • Столът е сертифициран от акредитирана лаборатория за тегло на потребители и време за употреба, съгласно норматив 1335 • Стол с интегрирано на облегалката в предната част лого на СРС, с диаметър 100 мм., което ще бъде поставено чрез шамповане и вдлъбване в кожата без цвят.
<p>2.</p> <p>ЛУКСО ЗЕН РАБОТЕН СТОЛ ПОДЛА КЪТНИ ЦИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАЛИ СЪДЕБНИ ЗАСЕДА ТЕЛИ</p>	<p>35</p>	<p>Стол модел Кайнд, код KN.NB.20.PA+ Астух, производител: Унисед</p> <p>Отговаря на изискванията за офис столове за работа за размери по БДС EN 1335-1:2003 и за безопасност по БДС EN 1335-2:2009 и БДС EN 1335-3:2009, като:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Облегалката и седалката са тапицирани с лицева телешка кожа в черен цвят, боядисана чрез топене, отговаряща на изискванията за основните характеристики - таблица 1 на БДС EN 13336:2012 • Облегалката да е с височина от седалката мин. 65 см., с вградена лумбална подкрепа. Не се допуска наличие на отделна поставка за глава.

Приложение към покана за участие в процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: „Изработка и доставка на работни и посетителски столове за сградата на Софийския районен съд на бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ № 23“

Техническо предложение – Образец № 4

ПЕТЪР ПЕРЯНОВ


<p>СЕКРЕТАРИ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Подлакътници от полиуретан с механизъм за височинна регулация с диапазон на настройка мин. 5 см. • Синхронна механика с 5 позиции на заключване. • Система за контрол на теллото, приспособимо към потребителя. • Газов амортизатор за регулация височината на седалката с диапазон на настройка мин. 5 см. • Основа тип звезда, с колела отговарящи на БДС EN 12529:2003 • Столът да е сертифициран от акредитирана лаборатория за потребители с тегло до 120 кг. 	<ul style="list-style-type: none"> • Регулируема във височина облегалка, с височина от седалката 625-698,5 мм., с вградена лумбална подкрепа. • Регулируеми във височина подлакътници с диапазон 80 мм. • Синхронен механизъм с 5 позиции на заключване, функция антишок, • Система за контрол на теллото, приспособимо към потребителя. • Газов амортизатор за регулация височината на седалката с диапазон на настройка 8 см. • Основа тип звезда, с колела отговарящи на ANSI-BIFMA X5.1-2011/7 <p>Столът е сертифициран от акредитирана лаборатория за тегло на потребители и време за употреба, съгласно норматив 1335</p> <p>Стол модел Quattro/Сайн, код SIG.L.NR, производител: Унисед</p> <p>Характеристиките отговарят на изискванията за посетителски столове, както следва: Якост, трайност и безопасност, съгласно БДС EN 13761 и 1728;</p> <p>Облегалката и седалката са тапицирани с лицева телешка кожа, в цвят, боядисана чрез толене, отговаряща на изискванията за основните характеристики - ISO 11640, ISO 3377 – 1, EN1021 / 1 – 2 и др.</p> <p>Фиксирана височина на седалката</p> <p>Основа тип шейна</p>
<p>ЛУКСОЗЕН ПОСЕТИТЕЛСКИ СТОЛ С ПОДЛАКЪТНИЦИ</p>	<p>Характеристиките да отговарят на изискванията за посетителски столове, както следва: Якост, трайност и безопасност, съгласно БДС EN 16139:2013;</p> <p>Облегалката и седалката са тапицирани с лицева телешка кожа, в цвят, боядисана чрез толене, отговаряща на изискванията за основните характеристики - таблица 1 на БДС EN 13336:2012</p> <p>Фиксирана височина на седалката</p> <ul style="list-style-type: none"> • Основа тип шейна 	<p>Стол модел Кайнд, код KN.NET.PA+Zodiac 2D, производител: Унисед</p> <p>Отговаря на изискванията за офис столове за работа за размери по БДС EN 1335-1:2003 и за безопасност по БДС EN 1335-2:2009 и БДС EN 1335-3:2009, като:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Регулируеми във височина подлакътници с диапазон 80 мм. И в дълбочина в диапазон 58 мм. • Облегалката е от мрежа, с височина от седалката – 65,7 см., с регулируема лумбална опора, 5 см. настройка. • Седалката е тапицирана с антистатичен текстил цикъла по Martindale /БДС EN ISO 12947-2:2002/. Сертификат за запалимост БДС EN 1021-1:2014
<p>РАБОТЕН СТОЛ С ПОДЛАКЪТНИЦИ</p>	<p>Да отговаря на изискванията за офис столове за работа за размери по БДС EN 1335-1:2003 и за безопасност по БДС EN 1335-2:2009 и БДС EN 1335-3:2009, като:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Подлакътници от полиуретан с механизъм за височинна регулация с диапазон на настройка мин. 5 см. и регулация на позицията в дълбочина мин. 4 см. • Облегалката да е от мрежа, с височина от седалката – мин. 65 см., с външна приставка за лумбална опора, подвижна с мин. 5 см. настройка. Не се допуска наличие на отделна поставка за глава. • Седалката е тапицирана с антистатичен текстил със сертификат за мин. 100 000 цикъла по Martindale /БДС EN ISO 12947-2:2002/. Сертификат за запалимост БДС EN 1021-1:2014 • Синхронна 	<p>Стол модел Кайнд, код KN.NET.PA+Zodiac 2D, производител: Унисед</p> <p>Отговаря на изискванията за офис столове за работа за размери по БДС EN 1335-1:2003 и за безопасност по БДС EN 1335-2:2009 и БДС EN 1335-3:2009, като:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Регулируеми във височина подлакътници с диапазон 80 мм. И в дълбочина в диапазон 58 мм. • Облегалката е от мрежа, с височина от седалката – 65,7 см., с регулируема лумбална опора, 5 см. настройка. • Седалката е тапицирана с антистатичен текстил цикъла по Martindale /БДС EN ISO 12947-2:2002/. Сертификат за запалимост БДС EN 1021-1:2014

	<p>механика с 5 позиции на заключване, включваща система за контрол на теглото, приспособимо към потребителя.</p> <ul style="list-style-type: none"> Газов амортизатор за регулация височината на седалката с диапазон на настройка мин. 5 см. Основа тип звезда, с колела отговарящи на БДС EN 12529:2003 Столът да е сертифициран от акредитирана лаборатория за потребители с тегло до 120 кг. 	<p>Синхронен механизъм с 5 позиции на заключване, функция антишок, система за контрол на теглото, приспособимо към потребителя.</p> <ul style="list-style-type: none"> Газов амортизатор за регулация височината на седалката с диапазон на настройка мин. 8 см. Основа тип звезда, с колела отговарящи на ANSI-BIFMA X5.1-2011/7 Столът е сертифициран от акредитирана лаборатория за тегло на потребители и време за употреба, съгласно норматив 1335
<p>ПОСЕТИТЕЛСКИ СТОЛ БЕЗ ПОДЛАКЪТНИ КЪТНИЦИ</p> <p>6.</p>	<p>Характеристиките да отговарят на изискванията за посетителски столове, както следва:</p> <p>Размери и общи изисквания за безопасност, съгласно БДС EN 16139:2013;</p> <ul style="list-style-type: none"> Облегалката и седалката са тапицирани с антистатичен текстил със сертификат за мин. 55 000 цикъла по Martindale /БДС EN ISO 12947-2:2002/. Сертификат за запалимост БДС EN 1021-1:2014. Фиксирана височина на седалката Без подлакътници Стоманена конструкция, цвят черен, на четири крака, с пластмасови тапички за запазване на подовата настилка <p>Диванът е с размери 1600 x 800 x 800 мм височина. Корпусът следва да е изработен от масивна дървесина. Тапицерията е с антистатичен текстил със сертификат за мин. 55 000 цикъла по Martindale /БДС EN ISO 12947-2:2002. Сертификат за запалимост БДС EN 1021-1:2014.</p>	<p>Характеристиките отговарят на изискванията за посетителски столове, както следва:</p> <p>Размери и общи изисквания за безопасност, съгласно БДС EN 13761 и 1728;</p> <ul style="list-style-type: none"> Облегалката и седалката са тапицирани с антистатичен текстил цикъла по Martindale /БДС EN ISO 12947-2:2002/. Сертификат за запалимост БДС EN 1021-1:2014. Фиксирана височина на седалката Без подлакътници Стоманена конструкция, цвят черен, на четири крака, с пластмасови тапички за запазване на подовата настилка <p>Мека мебел модел Сит.Он, код SIT.ON 2, производител: Унисед</p> <p>Двуместно канапе с размери 1600 x 800 x 800 мм височина. Корпус от масивна дървесина. Тапицерия - антистатичен текстил /БДС EN ISO 12947-2:2002. Сертификат за запалимост БДС EN 1021-1:2014.</p>
<p>ДИВАН ДВУМЕСТЕН</p> <p>7.</p>	<p>Диванът е с размери 2100 x 800 x 800 мм височина и два фотъйола от същата фамилия с размери 800 x 800 мм във височина. Корпусът следва да е изработен от масивна дървесина. Тапицерията е лицева телешка кожа в цвят, боядисана чрез толене, отговаряща на изискванията за основните характеристики - таблица 1 на БДС EN 13336:2012.</p>	<p>Мека мебел модел Сит.Он, код SIT.ON 3, производител: Унисед</p> <p>Триместно канапе с размери 2100 x 800 x 800 мм височина и два фотъйола от същата фамилия с размери 800 x 800 мм във височина. Корпус от масивна дървесина. Тапицерията е лицева телешка кожа в цвят, боядисана чрез толене, отговаряща на изискванията за основните характеристики - ISO-11640, ISO 3377 - 1, EN1021 / 1 - 2 и др.</p>
<p>ДИВАН ТРИМЕСТЕН И ДВА ФОТЪЙЛА</p> <p>8.</p>	<p>Диванът е с размери 2100 x 800 x 800 мм височина и два фотъйола от същата фамилия с размери 800 x 800 мм във височина. Корпусът следва да е изработен от масивна дървесина. Тапицерията е лицева телешка кожа в цвят, боядисана чрез толене, отговаряща на изискванията за основните характеристики - таблица 1 на БДС EN 13336:2012.</p>	<p>Мека мебел модел Сит.Он, код SIT.ON 3, производител: Унисед</p> <p>Триместно канапе с размери 2100 x 800 x 800 мм височина и два фотъйола от същата фамилия с размери 800 x 800 мм във височина. Корпус от масивна дървесина. Тапицерията е лицева телешка кожа в цвят, боядисана чрез толене, отговаряща на изискванията за основните характеристики - ISO-11640, ISO 3377 - 1, EN1021 / 1 - 2 и др.</p>

Приложение към покана за участие в процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: „Изработка и доставка на работни и посетителски столове за сградата на Софийския районен съд на бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ № 23“

Техническо предложение – Образец № 4

ПЕТЪР ПЕТРОВ

Като неразделна част от настоящата техническа оферта са представени 6 бр. мостри на стоките.

Всеки участник поглежда таблицата на Техническото предложение с конкретните данни на своето предложение за съответния вид артикул. Участникът може да запише в таблицен или текстов формат допълнителна информация, допълваща данните в таблицата или разширяваща кръга на техническите параметри на предложението с нови показатели. Попълването на данните за посочените в таблиците показатели е задължително.

Дата: 24.01.2017 г

Име, подпис, печат: Метър Перянов

21.23309



Handwritten signature in black ink.

Handwritten signature in black ink.

Handwritten signature in black ink.